

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

пос. Северный  
Курганинский район

(место составления акта)

« 19 » марта 20 20 г.

(дата составления акта)

15 час.00мин.-16 час. 00 мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 40

По адресу: Краснодарский край, Курганинский район, пос. Северный, ул. Школьная, 11.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю В.А. Егорова от 22.01.2020 №40р-22-2020.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №25 имени Е.Н. Сисёва п. Северного муниципального образования Курганинский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)  
Краснодарский край, Курганинский район, пос. Северный, ул. Школьная, 11.

адрес (место нахождения)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва Корнилович М.Т. 19.02.2020 в 10.00. уведомлен путем вручения уведомления и копии распоряжения, повторно ознакомлен перед началом проверки  03.03.2020 в 09.00.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

ведущий специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Тяжелкова Ольга Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Черткову Татьяну Васильевну заведующую лабораторией врача-бактериолога бактериологической лаборатории; Фисенко Людмилу Васильевну заведующую лабораторией врача-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории; Шаповалову Галину Федоровну врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела; Жемчугову Юлию Викторовну биолога санитарно-гигиенической лаборатории; Машурову Ирину Андреевну помощника врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации от 07.09.2015 №РА.RU.710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва Корнилович Мадина Тугановна, тел.8(918)193-64-82.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка начата 03.03.2020 года. Перед началом проверки 03.03.2020 года директору МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва Корнилович Мадину Тугановну представлено служебное удостоверение ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах от 01.10.2013 № 292 Тяжелковой О.В., уведомление от 19.02.2020 №23-09-22/03-375-2020 и распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю В.А. Егорова от 22.01.2020 №40р-22-2020 о проведении плановой выездной проверки.

Настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте Управления [www.23.gospotrebnadzor.ru](http://www.23.gospotrebnadzor.ru). Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований.

Плановые мероприятия по контролю проведены: 03.03.2020 с 09.00 до 13.00, 19.03.2020 с 12.00 до 15.00. Общая продолжительность проверки: 2 дня/7 часов.

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №25 имени Е.Н. Сисёва п. Северного муниципального образования Курганинский район, по адресу: Курганинский район, поселок Северный, улица Школьная, 11, расположена в типовом кирпичном 2-х этажном здании, построенном по типовому проекту старого образца. МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением главы муниципального образования Курганинский район от 25.09.2014 №2431 и лицензии (регистрационный №09238 от 10.09.2019г.) на образовательную деятельность: начальное общее образование, основное общее образование. ИНН 2339012644, ОГРН 1022304130683 от 24.10.2002, ОКВЭД 85.13 образование основное общее, ОКПО 52250261, ОКАТО 03227819002. Р/с 40701810003493000007 Южное ГУ Банка России г.Краснодар БИК 040349001. Телефон: 8(86147)75941.

Вывеска с информацией о режиме работы, фирменное наименование юридического лица, место нахождения (почтовый адрес) имеется. На момент проверки у входа на территорию и на зданиях школы имеется знак о запрете курения, установленного образца.

В школе обучаются 90 человек, занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов: 1 класс - 14 чел., 2 класс - 13 чел., 3 класс - 6 чел., 4 класс - 5 чел., 5 класс - 11 чел., 6 класс - 9 чел., 7 класс - 8 чел., 8 класс - 10 чел., 9 класс - 14 чел. Наполняемость классов от 5 до 14 человек, переуплотненности нет.

В хозяйственной зоне установлены 2 металлических контейнера. Контейнеры маркированы, имеют крышки, имеющаяся бетонированная площадка под контейнерами отвечает санитарно - гигиеническим требованиям. После освобождения контейнеры очищаются, дезинфекция мусоросборников проводится. Договор на вывоз твердых бытовых отходов заключен с МКП «Михайловское» от 09.01.2019 №1.

Территория МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва имеет общую площадь - 18395 кв.м, огорожена по периметру в полном объеме, озеленена. Физкультурно - спортивная зона, зона отдыха на территории МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва оборудована. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборника не имеют твердого покрытия, асфальтовое покрытие на территории школы частично с нарушенной целостностью, с трещинами, местами с выбоинами, нарушение п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999. В хозяйственной зоне установлены 2 металлических контейнера, для сбора твердых бытовых отходов и для сбора пищевых отходов, на момент проверки контейнеры маркированы, вывоз мусора проводится своевременно. Имеющаяся бетонированная площадка под контейнерами отвечает санитарно - гигиеническим требованиям. После освобождения дезинфекция мусоросборников проводится. Договор на вывоз твердых бытовых отходов заключен с ООО «ЭкоЦентр» №0178/00142 от 01.01.2020г.



Водоснабжение МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва - централизованное, от поселкового водопровода. Контракт на отпуск питьевой воды имеется, заключен с МКП «Домострой» Петропавловского сельского поселения №2-15 от 30.12.2019г. Точка подключения по ул. Школьной. Наружные и внутренние сети водопровода на момент проверки в исправном состоянии. Питьевой режим организован в форме стационарных питьевых фонтанчиков, установленных в рекреации 1-го этажа – 2шт. Раковины под питьевыми фонтанчиками на момент проверки чистые. Для мытья рук в начальных классах, в рекреации на 1-ом этаже основного здания установлены раковины для мытья рук. Горячей проточной водой (от автономных электроводонагревателей) обеспечены: пищеблок, умывальные раковины перед входом в столовую, помещения медицинского назначения, кабинет химии.

Канализация – централизованная, сброс сточных вод от пищеблока, от умывальных раковин, от внутренних санузлов осуществляется в 2 водонепроницаемых выгребов объемом 4 куб.м. и 2 куб.м. На момент проверки 1 водонепроницаемый выгреб полуразрушен, нуждается в ремонте, нарушение п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от30.03.1999. Второй в удовлетворительном санитарном состоянии. Договор на вывоз жидких бытовых отходов заключен с МУП «Горжилкомхоз» № 63 от 30.12.2019г. Во внутренних санузлах недостаточно унитазов, раковин, нарушение п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от30.03.1999. Кроме того, на территории школы функционирует надворный туалет, учащиеся и сотрудники пользуются и надворным туалетом. Надворные туалеты не оборудованы кабинками с дверями, окна не остеклены, двери в туалете для мальчиков отсутствуют, нарушение п. п. 4.25, 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от30.03.1999. Уборка в надворных туалетах проведена с применением дезинфицирующих средств, отдельный уборочный инвентарь для уборки внутренних санузлов, надворного туалета выделен.

Отопление – централизованное, от автономной котельной на электричестве от котла марки ЭПЗ-100, расположенной на территории школы в отдельно стоящем здании, принадлежащей МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва. К отопительному сезону подготовительные работы проведены. Контракт на оказание услуг по гидравлическим испытаниям системы отопления заключен с МУП МО Курганский район «Кургансктеплоэнерго». Температурный режим в отопительный сезон, на момент проверки соблюдается.

Начало занятий в школе в 9 часов 00 минут утра. Обучение начальных классов проводится в закрепленных за каждым классом кабинетах. Обучение 5-11 классов проводится по кабинетной системе. Ученическая мебель для обучающихся I ступени образования школьная парта (3-4 класс), не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999. Наполняемость классов от 5 до 14 человек. Наполняемость классов не превышает нормативную. Обучение учащихся ведется в 13 учебных кабинетах: кабинет математики - 1, кабинет русского языка и литературы – 1, кабинет истории, ОБЖ, обществознания – 1, кабинет географии, кубановедения, биологии – 1, кабинет химии, физики совмещен – 1, информатики - 1, кабинеты начальных классов - 4, кабинет иностр. яз. -1, кабинет технологии -1, спортивный зал-1. Естественное освещение в кабинетах осуществляется через светопроемы окон, в каждом кабинете по 3-4 окна. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами – жалюзи (кабинет информатики), в других кабинетах используются шторы. На момент проверки использование штор осуществлялось в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Площадь кабинетов – 49,5 кв.м. до 51,4 кв.м. Искусственное освещение представлено лампами накаливания со светильниками разрешенного вида, количество световых точек – 8-10. Количество световых точек достаточное.

В кабинетах используются классные доски, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. Классные доски, не обладающая собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, нарушение п. 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999. Чистка светильников проводится регулярно, на момент проверки в учебных кабинетах светильники чистые.

Отделка стен и потолков в кабинетах - побелка водоземлюсионной краской светлых тонов. Стены в кабинетах биологии, информатики побелены известью, что затрудняет проведение уборки влажным способом, нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999. Полы в большинстве учебных кабинетов деревянные, в кабинете ОБЖ, в кабинете 4 класса, в рекреации 1-го этажа покрыты линолеумом.



Вентиляция естественная, проветривание проводится через фрамуги, окна. Кабинет химии совмещен с кабинетом физики площадью – 51,4 кв. м, лаборантская площадью – 15,7 кв.м. Кабинет оборудован демонстрационным столом, вытяжным шкафом, на момент проверки вытяжной шкаф функционирует. Кабинет химии обеспечен холодной и горячей проточной водой. Хранение сильнодействующих препаратов осуществляется в сейфе под замком. Уборка в лаборантской химии проведена. Ртутные приборы, камера Вильсона отсутствуют. Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована в полном объеме, медикаментов с просроченным сроком годности не установлено. Инструкция по технике безопасности имеется.

Кабинет информатики площадью – 49,4 кв. м, лаборантской нет. Для обучения информатике организовано 7 рабочих мест, класс оборудован 2-мя кондиционерами, на момент проверки функционируют. Ориентация кабинета информатики – Ю. Кабинет оборудован ВДТ на базе дискретных экранов (жидкокристаллические) – 7 штук. Площадь на 1 рабочее место выдерживается. Окна оборудованы жалюзи, схема размещения компьютеров - периметральная.

Естественное освещение – через светопроемы окон, в кабинете 3 окна. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами со светильниками с зеркальными параболическими решетками – 6 световых точек, на момент проверки перегоревших ламп нет.

Искусственное освещение в кабинетах английского языка №20, кабинете ОБЖ №14 и горячем цехе пищеблока не соответствует гигиеническим нормативам, нарушение п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.3, п.п.3.3.1 таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ст. 28. ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999. На момент проверки в учебных кабинетах перегоревшие лампы не заменены, электропроводка в школе нуждается в проведении капитального ремонта, кабинет технологии не горит 30% ламп, кабинет №4 (2а) софит не горит, на пищеблоке не горит 50% ламп, нарушение п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999.

Кабинет информатики оборудован специализированной мебелью: все рабочие места оборудованы компьютерными столами, креслами, регулируемые по высоте.

Спортивный зал площадью – 143,1 кв.м, размещен на 1-ом этаже здания школы. Искусственное освещение представлено лампами накаливания с защитной осветительной арматурой. Вытяжной вентиляции нет. Проветривание спортивного зала проводится через двери, форточки. Пол деревянный. При спортивном зале имеются спортивная площадка – 8,1 кв.м, инструкторская -12,1 кв.м., раздевалки отдельно для мальчиков (площадью 6,0 кв.м) и для девочек (площадью 8,2 кв.м). Раздевалки оборудованы шкафчиками, скамейками, крючками для одежды. Душевые, санузлы при спортивном зале проектом не предусмотрены, в спортивном зале потолок и стены не гладкие, с потеками и признаками поражения грибок (крыша протекает), нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999. В спортивном зале полы имеют щели, дефекты и механические повреждения, нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999. Кроме спортивного зала занятия физкультурой в теплое время года проводятся на улице, задействованы все оборудованные спортивные площадки, расположенные на территории школы.

Трудовое обучение учащихся 1-4 классов в сентябре, мае осуществляется на учебно-опытном участке, в остальное время в учебных кабинетах согласно учебным программам. Трудовое обучение учащихся 5-9 классов осуществляется в кабинете технологии, расположенном на 1-ом этаже. Раковина для мытья рук в кабинете технологии не обеспечена горячей проточной водой (нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10). Естественное освещение в мастерской осуществляется через светопроемы окон. Искусственное освещение представлено энергосберегающими лампами со светильниками закрытого типа. Все работы выполняются учащимися в индивидуальной спец. одежде. Инструктаж по ТБ с учащимися проводится регулярно, журнал проведения инструктажа имеется, ведется. Инструкции по ТБ вывешены. Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована в полном объеме, медикаментов с просроченным сроком годности не установлено.

Уборочного инвентаря в школе достаточно. Не упорядочено хранение уборочного инвентаря, все швабры хранятся навалом в углу, имеющийся уборочный инвентарь частично не маркирован, нарушение п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с подведением горячей и холодной проточной воды, на момент проверки водопроводный кран оборудован смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания уборочного инвентаря.



В первом классе применяется ступенчатый метод наращивания учебной нагрузки. Расписание уроков в классах построено с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, распределение учебной нагрузки в течение недели проведено рационально: наибольший объем учебной нагрузки в течение недели приходится на вторник и (или) среду. Школьное расписание составлено с учетом санитарно-гигиенических требований.

Занятия в школе проводятся по шестидневной учебной неделе, кроме 1-ых классов, обучение учащихся 1-ых классов проводится по пятидневке. Продолжительность уроков в 1-ом классе 35 минут, во 2-11 классах – 40 минут, продолжительность малых перемен – 10 минут, больших – 2 по 20 минут каждая. В школе перед началом занятий проводятся физзанятия, во время уроков - физкультминутки.

Медицинское обслуживание школьников осуществляет медицинский работник Маряхина Татьяна Васильевна – фельдшер ФАП п. Северый по договору с МГУЗ «Курганская районная больница». Медицинский пункт в школе оборудован, состоит из 2-х помещений: процедурная, медицинский кабинет. Медицинский кабинет, процедурная обеспечены холодной и горячей проточной водой, горячая проточная вода - от автономного электроводонагревателя. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. Лицензия на медицинскую деятельность имеется. В медицинском кабинете дезинфекция медицинских инструментов (термометров) осуществляется в соответствии с указаниями по дезинфекции изделий медицинского назначения. Уборка в медицинском кабинете проводится качественно. Осмотр учащихся на педикулез и чесотку проводится медицинским работником с отметкой в журнале осмотра. Журнал амбулаторного приема ведется по форме, заполняется в полном объеме. Контроль за заполнением листков «здоровья» в классных журналах со стороны директора школы не проведен, листки «здоровья» на момент проверки заполнены некачественно, содержат сведений о рекомендуемом размере учебной мебели. Контроль за организацией питания в функциональные обязанности медицинского работника не входит.

Питание учащихся МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва осуществляется на базе школьной столовой, расположенной на 1-ом этаже здания школы. Школьная столовая не имеет необходимого набора помещений, нуждается в проведении реконструкции. На пищеблоке моечные ванны для мытья продовольственного сырья установлены, производственное сырье моется в промаркированных тазах. Школьная столовая обеспечена горячей и холодной проточной водой, канализована. Горячая проточная вода от электроводонагревателя на 100л. Температурный режим при мытье посуды соблюдается, горячей проточной воды достаточно. В помещении общественного питания, имеет место не соблюдения поточности, исключаяющие встречные потоки сырья и готовой продукции, из-за недостатка необходимого набора помещений, так стол для разделки хлеба размещен между разделочным инвентарем для сырой продукции и столом для обработки яиц, нарушение п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 Ф3 № 52-ФЗ от 30.03.1999. Имеет место использование кухонной посуды, из материалов не соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, алюминиевая для приготовления первого, второго, третьего блюда и молока, нарушение п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 Ф3 № 52-ФЗ от 30.03.1999. В горячем цеху на пищеблоке светильники выполнены не во влагопылезащитном исполнении, нарушение п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 Ф3 № 52-ФЗ от 30.03.1999. Разделочных столов недостаточно, имеет место использование приспособленных ученических столов с крашенной поверхностью (стол для хлеба), нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 Ф3 № 52-ФЗ от 30.03.1999. Разделочного инвентаря достаточно. На момент проверки разделочные доски отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Использование инвентаря для порционирования блюд без маркировки не допускается. Хранение разделочного инвентаря упорядочено. Хранение емкостей для сырой и готовой продукции упорядочено: хранятся на разных полках. Использование немаркированных емкостей, использование посуды со стертой маркировкой не установлено. Для мытья рук работникам пищеблока в варочном зале установлена раковина с подводкой холодной и горячей проточной воды, обеспечена мылом, дез. средствами. Для мытья столовой и чайной посуды используется 3-хсекционная моечная ванна. 3-хсекционная моечная ванна обеспечена холодной и горячей проточной водой, промаркирована, оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Сушилки для чайной и столовой посуды имеются. Моечные ванны для мытья посуды имеют маркировку объемной вместимости. В моечной



инструкция о правилах мытья посуды с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах вывешена, мерная посуда для дозировки моющих средств имеется. Правила мытья столовых приборов соблюдаются. Для мытья посуды использование губчатых мочалок не допускается. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Для хранения столовых приборов имеются металлические кассетницы. Имеющаяся электроплита со встроенным духовым шкафом работает эффективно. На момент проверки столы для разделки сырой и готовой продукции вымыты качественно. Правила по обработке яиц соблюдаются. Холодильное оборудование представлено 6-ю единицами, холодильного оборудования достаточно. Имеющиеся холодильники находятся в рабочем состоянии. Холодильники в полном объеме обеспечены термометрами. Контроль температурного режима хранения в холодильном оборудовании проводится на должном уровне, журнал учета температурного режима холодильного оборудования на момент проверки заполнен. Нарушений по хранению и реализации масложировой, соковой продукции, молока и молочной продукции на момент проверки не установлено. Уборка в помещениях пищеблока проводится качественно, хранение и обработка уборочного инвентаря упорядочены.

Для хранения сыпучих продуктов, для хранения овощей кладовые размещены в полуподвальном помещении, оборудованы стеллажами, контейнерами для хранения сыпучих продуктов. Хранение овощей не упорядочено: картофель, свекла хранятся на подтоварниках, конструкция которых соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Складские помещения оборудованы приборами для измерения влажности воздуха. Завоз пищевых продуктов и продовольственного сырья проводится поставщиком по заявке. Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, имеющихся в наличии на пищеблоке, предъявлены в полном объеме. Обработка полков для хлеба проводится с использованием 1% раствора уксусной кислоты. Поставщиками основных видов продуктов питания в МБОУ ООШ №25 являются: ИП Милованова (сосиски, полуфабрикаты, мясо кур, говядина, рыба, сухофрукты, какао, соки, печенье, вафли крупяные и макаронные изделия, горох, сливочное и растительное масло, овощи, фрукты, молоко, творог, сметана, сыр, молоко в индивидуальной упаковке по 200г, хлеб). Документация по профилактике пищевых отравлений заведена. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, журнал бракеража готовой продукции ведется. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее 3-х человек. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья ведется по установленной форме: в полном объеме вносятся наименования пищевых продуктов и продовольственного сырья, заполняются не все графы, проставляется час фактической реализации продукции, остатки продуктов суммируются с вновь полученной партией продуктов, проконтролировать сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов представляется возможным. Контроль за закладкой продуктов в котел осуществляется ответственным за питание из числа преподавателей, медицинским работником. Журнал здоровья, осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний ведется. Суточная проба оставляется в полном объеме, хранится 48 часов в пластмассовых контейнерах в холодильнике для хранения суточной пробы в кабинете медицинского работника, пробы маркированы с указанием даты и приема пищи.

Горячим питанием охвачены все школьники, присутствующие на занятиях, на день проверки охвачены горячим питанием - 100% учащихся. Меню - раскладка составляется ежедневно. Питание организовано по общему меню, фактическое меню в отдельные дни соответствует утвержденному примерному меню. Контроль за качеством питания учащихся с анализом питания проводится, ведомость контроля за питанием ведется. В питании детей используется йодированная соль. Доставка скоропортящихся продуктов на школьный пищеблок отрегулирована, осуществляется специализированным транспортом поставщика. Не упорядочено хранение разделочного инвентаря: ножи и доски для сырой продукции хранятся не над разделочными столами согласно их назначения, а над столом для резки хлеба, нарушение п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999. Маркировка на кухонной посуде, разделочном инвентаре (досках и ножах) не отвечает требованиям: СМ, СР, СК, СО, Х и т.д., нарушение п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999. На момент проверки пищевые отходы на пищеблоке собираются и хранятся в емкостях без крышек, нарушение п. 5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999.



Витаминация третьих блюд проводится с нарушением правил, согласно «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд» проводится аскорбиновой кислотой без учета дозы витамина С на 1 ребенка в соответствии с возрастом (занижается), нарушение п. 14.8 приложение 4, 10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999.

Работающих на пищеблоке 2 человека, на момент проверки санитарной одеждой обеспечены в достаточном количестве, смена грязной санитарной одежды проводится своевременно. На момент проверки халаты чистые, маркированы. Хранение личной и санитарной одежды упорядочено: хранение санитарной одежды вместе с личной не допускается. Медосмотр работниками кухни пройден в установленном порядке. Использование тарелок с трещинами и со сколами на момент проверки не установлено. Использование эмалированной посуды с отбитой эмалью не допускается. Обеденный зал на 60 посадочных мест. Мебель в обеденном зале в удовлетворительном санитарном состоянии, столы имеют гигиеническое покрытие, что позволяет проводить качественную их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья обеденных столов специальная ветошь и емкости для ее хранения выделены. Перед входом в обеденный зал для мытья рук установлены 2 раковины, все водопроводные краны на момент проверки функционируют, мыло имеется, электрополотенец рядом с умывальниками – 1шт., дополнительно используются одноразовые полотенца. Раковины для мытья рук перед входом в обеденный зал обеспечены горячей проточной водой. Аптечка для оказания первой медицинской помощи в столовой укомплектована в полном объеме, медикаментов с истекшим сроком годности не выявлено.

Не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, согласно программе производственного контроля, контроль за качеством и безопасностью питания детей не проводится; протоколы лабораторных исследований за 2019 год и истекший период 2020 года представлены не в полном объеме, нарушение п.п. 14.2, 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08; п.п. 1.5, 2.1, 2.7, 2.8 СП 1.1.1058-01, ст.ст. 17, 28, 32 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

Всего работников в МБОУ ООШ №25 им. Е.Н. Сисёва – 19 человек. Личные медицинские книжки сотрудников хранятся на рабочем месте. Медосмотр сотрудниками пройдены согласно графику, в установленном порядке. Все работники общеобразовательной организации в личных медицинских книжках имеют отметки о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Не все работники общеобразовательной организации, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей проходят гигиеническую подготовку и аттестацию, с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, нарушение п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.36 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999.

Руководитель общеобразовательной организации не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения, нарушение п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

В период проведения контрольно-надзорных мероприятий отобраны пробы и проведены лабораторно-инструментальные исследования на соответствие СанПиН, ТР ТС, аккредитованной испытательной лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае»:

№	Наименование объекта исследования	Сокращение	Количество
1	Вода питьевая на микробиологические показатели	ВПМБ	2
2	Вода питьевая на санитарно-химические показатели	ВПСХ	2
3	Микроклимат	МКЛ	4
4	Освещенность	ОСВ	15
5	Электромагнитное излучение	ЭМИ	5
6	Готовое блюдо на микробиологические показатели	ГБМБ	2
7	Готовое блюдо на санитарно-химические показатели	ГБСХ	1
8	Пищевая продукция на микробиологические показатели	ППМБ	1
9	Пищевая продукция на санитарно-химические показатели	ППСХ	1
10	Пищевая продукция на паразитологические показатели	ПППЗ	2
12	Смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП)	СМБГКП	10
13	Смывы на паразитологические показатели	СМПЗ	10
14	Не пищевая продукция на жировой основе ТР ТС 009	НППСХ	1
15	Пищевая продукция на санитарно-химические показатели ТРТС 034	ППСХ	1



Согласно протоколов измерения параметров освещения № 06717-06720.Г.5 от 05.03.2020 проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае» (Лабинский филиал): кабинет английского языка № 20 (фактическая 248-265 лк), кабинет ОБЖ №14 (фактическая 196-208 лк) не соответствуют установленным значениям при норме 300-500 лк; горячий цех пищеблок (фактическая 67 лк), при норме 200 лк. Искусственное освещение в кабинетах английского языка №20, кабинете ОБЖ №14 и горячем цехе пищеблока не соответствует гигиеническим нормативам. Остальные отобранные пробы соответствуют СанПиН и ТР ТС.

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами** (ст. 17, 28, 32, 36 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п. 3.8, 4.25, 6.2, 8.1, 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 7.2.2, 5.2, 11.9, 13.1, 7.2.4, 7.2.9, 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; п.п. 2.5, 4.1, 4.10, 4.5, 14.2, 14.12, 5.20, 14.8 приложение 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45; п.3.3, п.3.3.1 таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 №34; п.п. 2.1, 2.7, 2.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18):

1. въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборника не имеют твердого покрытия, асфальтовое покрытие на территории школы частично с нарушенной целостностью, с трещинами, местами с выбоинами, нарушение п. **3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;**
2. надворные туалеты не оборудованы кабинками с дверями, окна не остеклены, двери в туалете для мальчиков отсутствуют, нарушение п. п. **4.25, 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;**
3. на момент проверки 1 водонепроницаемый выгреб полуразрушен, нуждается в ремонте, нарушение п.**8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;**
4. ✓ во внутренних санузлах недостаточно унитазов, раковин, нарушение п.**4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;**
5. не оборудованы умывальные раковины подводкой холодной и горячей воды, в учебных кабинетах: кабинет №15 (биологии), №17 (физики-химии), начальные класс № № 3, 6, кабинет технологии, нарушение п.п.**4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;**
6. потолки в помещениях (английского языка, кабинетах информатики и технологии) не гладкие, с потеками и признаками поражения грибом (крыша протекает), нарушение п. **4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;**
7. в спортивном зале потолок и стены не гладкие, с потеками и признаками поражения грибом (крыша протекает), нарушение п. **4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
8. в спортивном зале полы имеют щели, дефекты и механические повреждения, нарушение п. **4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
9. классные доски, не обладающая собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, нарушение п. **7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;**
10. ученическая мебель для обучающихся I ступени образования школьная парта (3-4 класс), не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, нарушение п. **5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;**
11. в помещении общественного питания, имеет место не соблюдения поточности, исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции, из-за недостатка необходимого



- набора помещений, так стол для разделки хлеба размещен между разделочным инвентарем для сырой продукции и столом для обработки яиц, нарушение п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;
12. имеет место использование кухонной посуды, из материалов не соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, алюминиевая для приготовления первого, второго, третьего блюда и молока, нарушение п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;
13. в горячем цеху на пищеблоке светильники выполнены не во влагопылезащитном исполнении, нарушение п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;
14. разделочных столов недостаточно, имеет место использование приспособленных ученических столов с крашенной поверхностью (стол для хлеба), нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;
15. не все работники общеобразовательной организации, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей проходят гигиеническую подготовку и аттестацию, (Панарина Г.Я., Томазов С.В., Чипигина Т.К., Булатов В.Н., Геленко И.П., Садовская А.В.), нарушение п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 36 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;
16. согласно программе производственного контроля, контроль за качеством и безопасностью питания детей не проводится; протоколы лабораторных исследований за 2019 год и истекший период 2020 года представлены не в полном объеме, нарушение п.п. 14.2, 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08; п.п. 2.1, 2.7, 2.8 СП 1.1.1058-01, ст.ст. 17, 28, 32 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- ответственный – юридическое лицо, директор
17. руководитель общеобразовательной организации не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения, нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.ст.17, 28, 32, 36 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;
- ответственный – директор
18. стены в кабинетах биологии, информатики побелены известью, что затрудняет проведение уборки влажным способом, нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;
19. искусственное освещение в кабинетах английского языка №20, кабинете ОБЖ №14 и горячем цехе пищеблока не соответствует гигиеническим нормативам, нарушение п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.3, п.п.3.3.1 таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ст. 28. ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;
20. на момент проверки в учебных кабинетах перегоревшие лампы не заменены, электропроводка в школе нуждается в проведении капитального ремонта, кабинет технологин не горит 30% ламп, кабинет №4 (2а) софит не горит, на пищеблоке не горит 50% ламп, нарушение п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;
21. не упорядочено хранение уборочного инвентаря, все швабры хранятся навалом в углу, имеющийся уборочный инвентарь частично не маркирован, нарушение п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- ответственный – завхоз
22. не упорядочено хранение разделочного инвентаря: ножи и доски для сырой продукции хранятся не над разделочными столами согласно их назначения, а над столом для резки хлеба, нарушение п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999;
23. маркировка на кухонной посуде, разделочном инвентаре (досках и ножах) не отвечает требованиям: СМ, СР, СК, СО, Х и т.д., нарушение п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;
24. на момент проверки пищевые отходы на пищеблоке собираются и хранятся в емкостях без крышек, нарушение п. 5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999;
25. витаминизация третьих блюд проводится с нарушением правил, согласно «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд» проводится аскорбиновой кислотой без учета дозы витамина С на 1 ребенка в соответствии с возрастом (занижается), нарушение п.14.8 приложение 4, 10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999.
- ответственный – повар

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)



- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись.
- нарушений не выявлено: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; ТР ТС 007/2001 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию"; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"; ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"; СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"; СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза"; СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.1.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»; СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

▪ Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **внесена.**

Тяжелкова О.В.

(подпись проверяющего)

Корнилович М. Т.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
его уполномоченного представителя)



**Прилагаемые документы:** уведомление, распоряжение о проведении плановой выездной проверки, копия акта отбора проб, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, предписание должностного лица, протоколы об административном правонарушении.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**


ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора  
по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и  
Мостовском районах

 Тяжелкова Ольга Владимировна

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**  
директор МБОУ ООЦ № 25 им. Е.Н. Сисёва Корнилович Мадина Тугановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» марта 2020 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



